

Impfung gegen Corona (SARS-CoV-2)

[Terminbuchung am Ende der Seite bzw. in der rechten Spalte]

Impfungen trainieren das körpereigene Immunsystem, so dass es besser auf Krankheitserreger vorbereitet ist und diese abwehren oder abschwächen kann. Impfungen dienen damit sowohl Ihrem Schutz als auch dem Schutz der Allgemeinheit.

Die hier beschriebene Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 wird unter ärztlicher Anleitung in Impfzentren erbracht. Zusätzlich sind mobile Impfteams im Einsatz. Die Impfstrategie wird ergänzt durch lokale Impfstellen und Aktionen in einzelnen Stadtteilen.

Für eine Impfung durch Ihren Haus-, Fach- oder Betriebsarzt wenden Sie sich an die durchführende Arztpraxis. Sollte Ihr Arzt Ihnen keine Folge-Impfung ermöglichen, so können Sie diese auch in einem Impfzentrum erhalten.

- *Wer geimpft werden kann*

In Berliner Impfzentren können alle Personen geimpft werden, die einen Anspruch gemäß Corona-Impf-Verordnung haben.

- *Wie man einen Impftermin buchen kann*

? Terminbuchungen erleichtern die Impfororganisation. Sie können auch ohne Terminbuchung geimpft werden.

? Aus den am Ende dieser Seite aufgelisteten "zuständigen Behörden" wählen Sie bitte das für Sie am besten geeignete Impfzentrum aus und buchen online oder telefonisch Ihren Termin.

? Ein für Sie gebuchter Termin kann nicht an andere Personen weitergegeben oder umbucht werden.

- *Was Sie vor Ort erwartet*

? Einlass (Terminüberprüfung und Taschenkontrolle auf gefährdende Gegenstände. Bitte tragen Sie keine Messer, Pfeffersprays o.ä. bei sich),

? die Prüfung Ihrer Anmeldung und der vorzulegenden Unterlagen,

? die Aufklärung und Impfberatung,

? die symptombezogene Untersuchung, um akute Erkrankungen oder Allergien auszuschließen,

? die Verabreichung des Impfstoffes (Bitte tragen Sie Kleidung, die Ihnen das Freimachen eines Oberarms für die Impfung erleichtert),

? die Ausstellung einer Impfdokumentation (Impfausweis) oder eines digitalen Impfbescheinigung und

? die Nachsorgephase und medizinische Versorgung falls bei Ihnen Impfreaktionen auftreten

Die Impfberatung vor Ort umfasst insbesondere

? Hinweise auf mögliche Nebenwirkungen und Komplikationen der Schutzimpfung,

? die Informationen über den Eintritt und die Dauer der Schutzwirkung der Schutzimpfung,

? Hinweise zu Folge- und Auffrischimpfungen und
? Empfehlungen über Verhaltensmaßnahmen im Anschluss an die Schutzimpfung

- *Impfstoff-Übersicht*

BioNTech

? Der Impfstoff BNT162b2 (Handelsname Co-mir-na-ty) der Bi-oN-Tech Ma-nu-fac-tu-ring GmbH wird für Personen im Alter ab 12 Jahren von der STIKO empfohlen. Die Impfsreihe gilt nach zwei Impfungen im Abstand von 21-42 Tagen als abgeschlossen (homologes Impfschema).

? Für eine Auffrischung genügt eine Impfung frühestens 6 Monate nach der letzten Injektion.

26.11.2021:

[[<https://www.berlin.de/sen/gpg/service/presse/2021/pressemitteilung.1150963.php> | Rationierung durch das Bundesgesundheitsministerium:]] BioNTech wird zurzeit nur

? unter 30-Jährigen,

? Schwangeren (altersunabhängig) und

? als Zweitimpfung für mit BioNTech Erstgeimpfte verabreicht.

Alle anderen Personen erhalten Moderna, auch wenn sie einen BioNTech-Termin gebucht hatten.

Moderna

? Der Impfstoff mRNA-1273 (Spike-vax / CO-VID-19 Vac-ci-ne Mo-der-na) der Moderna Biotech Spain, S.L. wird für Personen im Alter ab 12 Jahren von der STIKO empfohlen. Die Impfsreihe gilt nach zwei Impfungen im Abstand von 28-42 Tagen als abgeschlossen (homologes Impfschema).

? Für eine Auffrischung genügt eine Impfung frühestens 6 Monate nach der letzten Injektion.

26.11.2021:

[[<https://www.berlin.de/sen/gpg/service/presse/2021/pressemitteilung.1150963.php> | Rationierung durch das Bundesgesundheitsministerium:]] Moderna wird zurzeit grundsätzlich an alle über 30-Jährige für Erst oder Auffrischungs-Impfungen verabreicht. Das gilt unabhängig davon, welcher Impfstoff bei der Terminbuchung gewünscht wurde.

Johnson&Johnson

07.10.2021:

? Der Impfstoff CO-VID-19 Vac-ci-ne Jans-sen / COVID-19-Impfstoff (Ad26.COV2-S [rekombinant]) der Jans-sen-Ci-lag In-ter-na-tio-nal NV wird für Personen im Alter ab 18 Jahren empfohlen. Anfänglich wurde nur eine einzelne Impfung empfohlen.

?

[[https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-10-07.html | Zur Optimierung der Grundimmunisierung empfiehlt die STIKO eine mRNA-Impfung ab 4 Wochen nach der Janssen-Impfung.]] In Berliner Impfzentren wird dafür der Impfstoff von Moderna eingesetzt.

AstraZeneca

16.07.2021:

? Der Impfstoff von AstraZeneca wird nicht mehr in Berliner Impfzentren angeboten.

? In Berliner Arztpraxen bieten AstraZeneca nach eigener Einschätzung an. Sollte

eine darauf aufbauende Zweitimpfung in einem Impfzentrum erfolgen, so wird dafür der Impfstoff von Moderna eingesetzt.

- *Was nach der Impfung nützlich ist*

? Der (gelbe) Internationale Impfpass/Impfausweis/Impfbuch wird weltweit anerkannt. Lassen Sie ihre Impfungen möglichst dort eintragen.

? Eine weitere Möglichkeit, den Impfstatus nachzuweisen ist ein digitaler Impfnachweis (der gelbe Impfpass bleibt weiterhin gültig). Im Anschluss an Ihre Impfung wird Ihnen ein *digitales Impfbuch* (QR-Code) übergeben. Sollten Sie noch kein digitales Impfbuch erhalten haben, können Sie dieses in einer Apotheke erzeugen lassen. Teilnehmende Apotheken finden Sie unter [\[\[https://www.mein-apotheekenmanager.de/apothekensuche?services%5B0%5D=vaccinationImport | www.mein-apotheekenmanager.de\]\]](https://www.mein-apotheekenmanager.de/apothekensuche?services%5B0%5D=vaccinationImport) .

Dieses Zertifikat können Sie über die [\[\[https://www.coronawarn.app/de/faq/#vac_cert | Corona-Warn-App\]\]](https://www.coronawarn.app/de/faq/#vac_cert) oder die [\[\[https://digitaler-impfnachweis-app.de/ | CovPass-App\]\]](https://digitaler-impfnachweis-app.de/) auf Ihr Smartphone laden, um es anstelle des Impfbuches bei sich zu tragen.

? Bis 48 Stunden nach jeder Impfung können Sie an einer [\[\[https://www.pei.de/DE/newsroom/hp-meldungen/2020/201222-safevac-app-smartphone-befragung-vertraeglichkeit-covid-19-impfstoffe.html | Befragung zur Impfstoff-Verträglichkeit\]\]](https://www.pei.de/DE/newsroom/hp-meldungen/2020/201222-safevac-app-smartphone-befragung-vertraeglichkeit-covid-19-impfstoffe.html) teilnehmen.

Voraussetzungen

Anspruchsberechtigung nach CoronaImpfV

haben:

- Personen, die in der Bundesrepublik Deutschland in der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung versichert sind oder
 - Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland haben oder
 - Personen, die nach § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 5 der Coronavirus-Impfverordnung in der bis zum 06.06.2021 geltenden Fassung anspruchsberechtigt waren oder
 - in der Bundesrepublik Deutschland Beschäftigte.
- Ein Berlin-Bezug oder ein Wohnsitz in Berlin ist nicht mehr erforderlich.

<https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/UOQwlJwXXb8WCuAjJ0P/content/UOQwlJwXXb8WCuAjJ0P/BAz%20AT%2031.08.2021%20VI.pdf?inline>

Impffähigkeit

- Abstand zu anderen Impfungen mit Lebendimpfstoff (z.B. gegen Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, Typhus, Gelbfieber) größer als 2 Wochen. Zu Impfungen mit Totimpfstoff (z.B. gegen Influenza/Grippe) muss kein Impfabstand eingehalten werden.
- normale Körpertemperatur (kein Fieber) zur Impfung

für Auffrischungsimpfungen (Terminbuchung empfohlen):

- *Ihre vorherige Impfserie* muss abgeschlossen sein und *mindestens 5 Monate* zurückliegen (Karenzzeit).
- Beim Einmal-Impfstoff Johnson&Johnson wird eine mRNA-Nachimpfung *ab 4 Wochen* empfohlen.
- Der damals gewählte Impfstoff spielt keine Rolle - die Auffrischung /

Nachimpfung können Sie mit BioNTech oder Moderna erhalten.
- Personen unter 30 Jahren und Schwangere unabhängig vom Alter sollen grundsätzlich mit dem BioNTech-Impfstoff geimpft werden.
[https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-11-10.html] Dies gilt auch, wenn vorhergehende Impfungen nicht mit BioNTech durchgeführt wurden.

? Sie sind über 70 Jahre alt oder
? Sie leben in einer Einrichtung der Eingliederungshilfe oder
? Sie leiden unter einer Immunschwäche oder
? Sie haben eine vollständige Impfsreihe mit Vektor-Impfstoffen (z.B. AstraZeneca oder Johnson&Johnson) erhalten oder
? Sie haben nach einer Genesung von Covid-19 eine Impfung mit einem Vektor-Impfstoff erhalten oder
? Sie arbeiten in der Pflege und haben direkten Kontakt mit zu pflegenden Personen oder
? Sie arbeiten in einer medizinischen Einrichtung mit direktem Patientenkontakt
- *Taxikosten für eingeladene Ü80-Jährige* werden nur übernommen, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. -->

Termin zur Impfung

Schutzimpfungen in Berliner Impfzentren werden in der Regel mit personengebundenen Terminen durchgeführt. Ein gebuchter Termin kann weder umgeschrieben noch "in Vertretung" an eine andere Person weitergegeben werden.

Ohne Termin zur Impfung

Für Spontanimpfungen ohne Termin zeigen die Impfzentren ihre Auslastung online an. Um Ihnen unnötige Wartezeiten vor Ort zu ersparen, informieren Sie sich bitte vor der Anreise, ob entsprechende Kontingente verfügbar sind. (Impfungen ohne Termin sind auch in einigen Impfstellen möglich. Die Anzeige der Wartezeit ist für diese jedoch nicht möglich.)

<https://wirhelfenberlin.de/#termine-dashboard>

Erforderliche Unterlagen

Aufklärungsmerkblatt und Anamnese-/Einwilligungsbogen (beide Impfstoff-abhängig zu wählen)

Bitte bringen Sie beide Unterlagen ausgefüllt und unterschrieben zum Impftermin mit:

- * Unterlagen für Impfung mit BioNtech oder Moderna (mRNA)
[<https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html>] *

Sofern Sie keine Möglichkeit zum Herunterladen und Ausdrucken haben, liegen Aufklärungsmerkblätter und Anamnese-/Einwilligungsbögen im Impfzentrum bereit.

Identitätsnachweis (nur für Impfnachweis nötig)

* Die Impfzentren bieten auch denjenigen Personen Impfungen an, die bspw. *keine Krankenversicherung oder keinen gültigen Aufenthaltstitel* haben. Ein amtliches Ausweisdokument ist *für eine Impfung nicht erforderlich*, jedoch zwingende Voraussetzung für die Erstellung eines digitalen Impfnachweises.

* Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis, Reisepass, (elektronischen) Aufenthaltstitel oder Führerschein zum Impftermin mit. Abgelaufene Personaldokumente können verwendet werden, sofern sie noch eine

Identifizierung des Inhabers ermöglichen.

* Bei Impfung Minderjähriger ohne eigenen Personalausweis bringen Sie bitte ein amtliches Dokument mit, das die Identifizierung des Kindes ermöglicht (z.B. Geburtsurkunde, Meldebescheinigung oder Kinderausweis).

- Impfausweis (falls vorhanden)
Bitte zum Impftermin mitbringen.
- Bei Impfung Minderjähriger ab 16. Lebensjahr
Einverständniserklärung der Eltern

Gebühren

keine

Rechtsgrundlagen

- Infektionsschutzgesetz (IfSG) §20
<https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/>
- Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 (CoronaImpfV)
<https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/UOQwlJwXXb8WCuAjJ0P/content/UOQwlJwXXb8WCuAjJ0P/BAnz%20AT%2031.08.2021%20VI.pdf?inline>

Durchschnittliche Bearbeitungszeit

Bitte rechnen Sie mit 1 - 1,5 Stunden.

Weiterführende Informationen

- Impfnachweis: Apotheken-Suche für ein digitales Impfbzertifikat
<https://www.mein-apothekeanager.de/apothekensuche?services%5B0%5D=vaccinationImport>
- Impfnachweis: digital mit der Corona-Warn-App
<https://www.coronawarn.app/de/>
- Impfnachweis: digital mit der CovPass-App (RKI)
<https://digitaler-impfnachweis-app.de/>
- Impfnachweis: FAQ
<https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung/faq-digitaler-impfnachweis.html>
- Impfnachweis: Digitales grünes COVID-Zertifikat der EU (Impfbzertifikat / Testzertifikat / Genesungszertifikat)
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_de
- Nebenwirkungen: Sa-fe-Vac - Befragung zur Verträglichkeit von COVID-19-Impfstoffen (PEI)

<https://www.pei.de/DE/newsroom/hp-meldungen/2020/201222-safevac-app-smartphone-befragung-vertraeglichkeit-covid-19-impfstoffe.html>

- Nebenwirkungen: Freiwillige Online-Meldung (PEI)
https://nebenwirkungen.bund.de/nw/DE/home/home_node.html
- Nebenwirkungen: Entschädigung bei Impfschaden
<https://www.berlin.de/lageso/versorgung/soziales-entschaedigungsrecht/impfg-eschaedigte/>
- Impfung: FAQ zur Schutzimpfung gegen SARS-CoV-2
<https://www.berlin.de/corona/impfen/faq/>
- Impfung: zugelassene Impfstoffe (PEI)
<https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid-19-node.html>
- Impfung: Impffortschritt in Deutschland
<https://impfdashboard.de/>
- Corona: COVID-19 und Impfen (RKI)
<https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html>
- Corona: Coronavirus SARS-CoV-2 / Krankheit COVID-19 (RKI)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html

Zuständige Behörden

[Wichtige Informationen zum Impf-Standort finden Sie durch den Klick auf einen der aufgelisteten Standort-Namen]

PDF-Dokument erzeugt am 06.12.2021